



In deze nieuwsbrief attenderen wij u op de belangrijkste aspecten van de griepcampagne 2008. Alle informatie over de griepcampagne vindt u op onze website www.snpg.nl. Deze site wordt doorlopend geactualiseerd, zodat u via deze site het snelst op de hoogte bent van het laatste nieuws.

De indicaties voor de griepcampagne 2008 zijn gewijzigd

Met ingang van dit campagnejaar komen ook mensen vanaf 60 jaar in aanmerking voor een griepvaccinatie in het kader van het Nationaal Programma. Dat wil zeggen dat iedereen die geboren is voor 1 mei 1949 vanaf dit campagnejaar in aanmerking komt voor de griepvaccinatie. Dit omdat ook de groep 60 t/m 64-jarigen een verhoogde kans heeft op complicaties tengevolge van griep. De voorlichtingsfolders zijn naar aanleiding hiervan aangepast en te downloaden via www.snpg.nl (klik op *producten*). De folders zijn tevens beschikbaar in de talen Turks, Arabisch en Engels. Ook is de site met publieksinformatie geactualiseerd, www.rivm.nl/griep prik. Op deze site staat publieksinformatie over het nut van vaccinatie en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen, mede om misverstanden weg te nemen.

Verzoek om chargenummers en datum van vaccinatie te registreren

Wij verzoeken de huisartsen om de chargenummers van de vaccins te registreren. Het is niet nodig om van elk vaccin afzonderlijk het chargennummer te noteren. Elke bestelling heeft één nummer. Het is voldoende om op de lijst van gevaccineerde patiënten het betreffende chargennummer en de datum van vaccinatie te vermelden. Indien er meerdere bestellingen zijn gedaan, is er per bestelling een apart chargennummer. Het chargennummer is ook terug te vinden op het doosje en op de spuit zelf.

Als er namelijk iets mis is met het vaccin, kan de patiënt gemakkelijk getraceerd worden en kan de juiste behandeling gegeven worden. Ook kan in de productielijn nagegaan worden in welke partij eventueel iets mis was.

Oude vaccins vernietigen

Om u te herinneren aan het feit dat vaccins van vorig jaar dit jaar niet meer effectief zijn, heeft het NVI vanaf dit jaar op de dozen waarin de spuiten verpakt zitten een sticker geplakt met de tekst: *"LET OP! Vernietig eerst oude griepvaccins alvorens deze nieuwe vaccins in de koelkast te plaatsen"*.

In het Infectieziektebulletin van oktober 2008 verschijnt een artikel over een incident met het gebruik van oude vaccins naar aanleiding waarvan deze maatregel genomen is.

Vanaf eind september kunt u dit artikel downloaden via een link van de site van het RIVM: <http://www.rivm.nl/cib/publicaties/bulletin/>

Gezondheidsvoordelen van de grieprik

Sinds 1998 is de vaccinatiegraad van de hoog-risicopopulatie rond de 75%. De vaccinatiegraad in Nederland is één van de hoogste ter wereld. De grieprik voorkomt bij volwassenen en ouderen gemiddeld 53% van alle sterfte en 48% van de ziekenhuisopnames vanwege griep, longontsteking, acute long- en hartziekten en beroertes tijdens een griepperiode. Toch wordt een kwart van de patiënten die in aanmerking komen niet gevaccineerd¹.

Van de jonge mensen (tot 35 jaar) die in aanmerking komen voor de grieprik laat slechts iets meer dan 50% zich vaccineren. Veel mensen in de leeftijd van 60 -65 jaar voelen zich gezond en jong, maar ook deze groep heeft een verhoogd risico op complicaties tengevolge van griep. Het is daarom van belang dat deze groep mensen zich laat vaccineren.

Mensen die geen grieprik halen

Het advies is mensen die niet reageren op de eerste uitnodiging te herinneren. De vaccinatiegraad blijkt hoger te zijn in praktijken die herinneren. Tijdens een telefoontje kan het belang van de grieprik duidelijk worden gemaakt en kunnen eventuele misverstanden weggenomen worden. Mensen die aangeven sowieso geen grieprik te willen, ook niet in de toekomst, moeten niet uit het oog worden verloren. Als deze mensen een extra indicatie ontwikkelen, is dat reden hen opnieuw te motiveren om te komen.

Op onze website www.snpg.nl (klik op *producten*) vindt u een overzicht van de meest voorkomende misverstanden over de grieprik en tips om patiënten te motiveren.

CAPITA, vaccinatieonderzoek bij senioren

Dit najaar wordt een groot vaccinatieonderzoek onder 85.000 senioren (65+) gehouden. Het onderzoek wordt geleid door het Julius Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, in samenwerking met 750 huisartsen en 25 ziekenhuizen. In dit zogenaamde CAPITA onderzoek wordt een nieuw vaccin onderzocht dat mogelijk bescherming kan bieden tegen de pneumokokkenbacterie. Het CAPITA-onderzoek maakt gebruik van de infrastructuur van het NPG. Dit betekent dat een aantal zaken voor deelnemende huisartsen, zoals de vaccindistributie, anders verlopen dan gebruikelijk. De deelnemende huisartsen ontvangen zo snel mogelijk een brief waarin een toelichting gegeven wordt op de andere gang van zaken. Voor meer informatie: kijk op www.snpg.nl. Op de homepage vindt u meer informatie over het onderzoek en de gang van zaken indien u besluit deel te nemen aan dit onderzoek.

Ramadan

Van 2 september tot 2 oktober 2008 zal voor moslims in Nederland de vastenmaand ramadan plaatsvinden. Meer informatie over de grieprik en de ramadan vindt u op www.snpg.nl. Klik vervolgens op *veelgestelde vragen*.

Indicaties en contra-indicaties

Voor vragen over de indicaties of medisch inhoudelijke zaken, adviseren wij u onze website te raadplegen. Ga naar www.snpg.nl en klik vervolgens op *veel gestelde vragen*.

Vaccinatie is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen:

- Tijdens een acute ziekte;
- in de herstelfase na ziekte;
- bij een bestaande allergie voor kippenei-eiwit.

¹ CVZ, Het succes van de grieprik. Diemen, 2003

Kinderen de eerste keer tweemaal een volledig vaccin

De indicaties voor influenzavaccinatie gelden ook voor kinderen. Er wordt aangeraden om met de kinderarts te overleggen over kinderen jonger dan twee jaar. Bij kinderen jonger dan zes jaar die niet eerder zijn gevaccineerd tegen influenza moet de vaccinatie na vier weken worden herhaald om tot voldoende antistofvorming te komen. Beide keren moet een volledige dosis worden toegediend. De tweede vaccinatie kan vervallen indien in de afgelopen twee jaren minstens eenmaal volledige vaccinatie plaatsvond. Meer informatie, onder andere over de combinatie met vaccinaties van het RVP vindt u op www.snpg.nl.

Tijdstip vaccineren

Het advies is om te vaccineren tussen half oktober en half november. Dit tijdstip biedt optimale bescherming bij zowel een vroege als een late influenzagolf.

Plannen van data voor afleveren en vaccineren

Om de vaccins tijdig in uw praktijk te hebben, adviseert de SNPG u dringend:

- het vaccinatiespreekuur niet eerder te plannen dan 2 werkdagen nadat u de vaccins geleverd krijgt; dus bijvoorbeeld bij levering op donderdag, pas vaccineren op dinsdag de week erna of later.
- de patiënten niet langer dan twee weken voorafgaande aan het vaccinatiespreekuur uit te nodigen. Denk daarbij aan de herfstvakantie.

De afleverdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag; op maandag wordt niet geleverd.

Nabestelling

Tot 2 december 2008 wordt levering van de nabestelling gegarandeerd, daarna kan een nabestelling voor het reguliere programma alleen worden geleverd voor zover de voorraad vaccins strekt. Het NVI kan aangeven of er nog vaccins leverbaar zijn. Voor de nabestelling wordt een levertijd van twee tot vier weken aangehouden. Om te zorgen dat de vaccins voor de nabestelling tijdig in uw praktijk aanwezig zijn, adviseert de SNPG u dringend:

- Patiënten uit te nodigen voor de vaccinatie nadat u de opdrachtbevestiging van de nabestelling van het NVI heeft ontvangen.

Vergoeding

Patiënten met een indicatie

De vergoeding voor het vaccineren van geïndiceerde patiënten is dit jaar € 9,60 per toegediend vaccin.

Vaccinatie op eigen verzoek

Patiënten zonder indicatie die op eigen verzoek worden gevaccineerd, kunnen het vaccin met een recept halen bij de apotheek of apothekhoudende huisarts. De patiënt betaalt aan de apotheek de vaccinprijs. De LHV heeft vastgesteld dat het tarief voor vaccinatie op eigen verzoek een vrij tarief is. Het is aan te raden om de niet-geïndiceerde patiënt voorafgaand aan de vaccinatie te informeren over de financiële consequenties. De patiënt moet zelf nagaan of zijn aanvullende verzekering de vaccinatie vergoedt.

Controleer de definitieve opdrachtbevestiging en geef wijzigingen door

Medio september heeft u de definitieve opdrachtbevestiging ontvangen. Het is belangrijk dat de huisarts deze opdrachtbevestiging op juistheid controleert. Wijzigingen in het aantal vaccins, het afleveradres en de afleverdatum kunnen tot uiterlijk één week vóór de geplande levering – uitsluitend schriftelijk – worden doorgegeven aan het Nederlands Vaccin Instituut (faxnummer: 030-2285812). Deelnemende huisartsen aan het CAPITA-onderzoek treffen op deze opdrachtbevestiging ook een omschrijving van de zending vaccins aan die bestemd is voor dit onderzoek. Omdat er zelfs een afleverdatum vermeld is, kan hierdoor de indruk ontstaan dat deze zending vaccins afgeleverd wordt bij de huisarts. Dit is uitdrukkelijk niet het geval. De zending vaccins die bestemd is voor het CAPITA-onderzoek zal worden afgeleverd bij een locatie van het Julius Centrum.

Gehele afleverdag aanwezig zijn

De SNPG doet een beroep op de huisarts om zorg te dragen voor ontvangst van de vaccins op de dag die staat vermeld op de opdrachtbevestiging. De koerier komt altijd op dinsdag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Mochten de vaccins niet afgeleverd kunnen worden, dan worden de kosten voor een extra rit in rekening gebracht.

Publieksvoorlichting

In week 38 ontvangen alle praktijken weer een poster voor in de wachtkamer. Patiënten kunnen ook terecht op de website www.rivm.nl/griep prik. ELANN stuurt persberichten naar alle dagbladen en huis-aan-huis bladen in de provincie.

Aanbod TnT post voor verzenden uitnodigingen

TnT Post heeft een aanbod van goedkoop verzenden van brieven voor uitnodigingen voor griepvaccinaties. Het printen, vouwen, in enveloppen steken en frankeren van de uitnodigingen kost de praktijkmedewerker een hoop tijd. TNT Post kan dit werk voor u overnemen al vanaf 41,1 eurocent per stuk (inclusief verzendkosten). U hoeft dan alleen een Excel lijst met adressen en de uitnodigingsbrief op te sturen. Wanneer u zelf alles regelt en de post als partijenpost aanbiedt, bedragen de verzendkosten vanaf 33,2 eurocent per stuk. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met het Business Center van TNT Post (076-5272727) of de website van TNT Post raadplegen (<http://www.tntpost.nl/zakelijk/huisartsen/index.aspx>) Er staat ook een link naar het aanbod op www.huisartsvandaag.nl.

Voor de meest gestelde vragen kunt u onze website raadplegen: www.snp g.nl

Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG)

adres: p/a LVG
Wilhelminapark 40
3581 NK Utrecht
tel: 0900-4743777, € 0,10 per min.
fax: 030 251 84 79
e-mail: preventie@lv g.org
website: www.snp g.nl

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

adres: Postbus 457
3720 AL Bilthoven
tel: 0900-4743777, € 0,10 per min.
fax: 030 228 58 12
e-mail: griepinfo@nvi-vaccin.nl

Preventiemedewerker ELANN

Voor vragen over de organisatie en uitvoering van de griepcampagne in de huisartsenpraktijk kunt u contact opnemen met Astrid Mol, preventiemedewerker ELANN:

Telefoon : 050 - 3 666 440 (di / do)
E-mail : a.mol@elann.nl
Fax : 050 - 5 342 181

Samengesteld door het LVG/NHG-preventieteam, september 2008

Verwijderd: ¶